


cm, 80 ,iQ700 כיריים אינדוקציה, Black
EX875LVC1E



כיריים אינדוקציה עם חדשנות טכנולוגית המאפשרת גמישות וניצול מירבי של הכיריים

- ✓ powerMove Plus - מאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום ללא מגע בפיקוד – 3 רמות חום מהנמוכה לגבוה באמצעות מגע במשטח העבודה בלבד
- ✓ חיישן טיגון fryingSensor - שומר על טמפרטורה קבועה בעת הטיגון
- ✓ פיקוד מגע כפול lightSlider מאפשר שליטה נוחה ומוארת עבור כל אזורי הבישול

Features

נתונים טכניים

שם המוצר / המשפחה : Cooking zone ceramic
 מובנה/נפרד : מובנה
 קלט אנרגיה : חשמלי
 סך כל המבערים בהם ניתן להשתמש במקביל : 5
 גודל נישא נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) : 51 x 750-780 x 490-500
 רוחב המוצר (מ"מ) : 812
 מידות המוצר (מ"מ) : 51 x 520 x 812
 מידות המוצר הארוז (עומק x רוחב x גובה) (מ"מ) : 126 x 603 x 953
 משקל נטו (ק"ג) : 16.603
 משקל ברוטו (ק"ג) : 18.0
 מחוון חום שיורי : Separate
 מיקום לוח הבקרה : חזית הכיריים
 חומר משטח בסיסי : Ceramic
 צבע המשטח : Alu, brushed, Black
 צבע המסגרת : Alu, brushed
 תעודות אישור : AENOR, CE
 אורך כבל חשמל (ס"מ) : 110
 קוד EAN : 4242003717004
 דירוג חיבור לחשמל (ואט) : 7400
 מתח (וולט) : 220-240
 תדירות (הרץ) : 50 ; 60



EX875LVC1E

iQ700, כיריים אינדוקציה, Black 80 cm,

Features

- עיצוב פאזה בשיפוע
- 5 אזורי בישול אינדוקציה
- איזורי בישול : 18 ס"מ, 1800 ואט (Boost 3100 ואט); 14.5 ס"מ, 1400 ואט (Boost 2200 ואט); 24 ס"מ, 2200 ואט (Boost 3700 ואט); 40 ס"מ, 2100 ואט (Boost 3700 ואט)
- ציון צריכת החשמל
- פיקוד מגע כפול lightSlider מאפשר שליטה נוחה ומוארת עבור כל אזורי הבישול
- 17 רמות חום לכל טבעת
- לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- חיישן טיגון fryingSensor Plus - בעל 5 טמפרטורה שונות המתאימות לכל סוגי הטיגון
- powerMove Plus - מאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום ללא מגע בפיקוד – 3 רמות חום מהנמוכה לגבוה באמצעות מגע במשטח העבודה בלבד
- אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול
- אפשרות לשימוש כשעון עצר עצמאי
- שעון ספירה קדימה
- Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות - לבטיחות מירבית
-
- Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
-
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
- מחוון חום שיורי דיגיטלי ב-2 שלבים
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- כבל חיבור M 1.1
- הספק כללי: 7.4 kW

cm, 80, Q700, כיריים אינדוקציה, Black

EX875LVC1E

ציורי ממדים

